

ELOPRESS

KLEMMVERBINDER aus PP



GECO
SYSTEM


PRODUKTÜBERSICHT

Übergangskupplung mit Außengewinde




Typ da _____
KRFM von 16-3/8" bis 110-4"

T 90° mit Innengewinde-Abgang




Typ da _____
KTF von 16-1/2"-16
bis 110-4"-110

Klemmschelle mit VA-Verstärkungsring



Typ da _____
KPXS von 25 bis 160

Übergangskupplung mit Innengewinde




Typ da _____
KRFF von 16-1/2" bis 110-4"

Winkel 90°




Typ da _____
KG von 16 bis 110

Doppelklemmschelle




Typ da _____
KPSD von 25 bis 160

Kupplung




Typ da _____
KMAN von 16 bis 110

Übergangswinkel 90° mit Innengewinde




Typ da _____
KGF von 16-1/2" bis 110-4"

Doppelklemmschelle mit VA-Verstärkungsring



Typ da _____
KPSDX von 25 bis 160

Kupplung, reduziert



Typ da _____
KR von 20-16 bis 110-90

Übergangswinkel 90° mit Außengewinde



Typ da _____
KGM von 16-3/8" bis 110-4"

Überwurfmutter



Typ da _____
KGH von 16 bis 110

T 90°




Typ da _____
KT von 16 bis 110

Endkappe




Typ da _____
KTAPPO von 16 bis 110

Klemmring



Typ da _____
KPINZA von 16 bis 110

T 90°, reduziert



Typ da _____
KTR von 25-20-25
bis 110-90-110

Übergangskupplung mit Flansch




Typ da _____
KRFL von 50-1 1/2"
bis 160-6"

Druckring




Typ da _____
KANELLO von 16 bis 110

T 90° mit Außengewinde-Abgang



Typ da _____
KTM von 16-1/2"-16
bis 110-4"-110

Klemmschelle m. Stutzenabgang 6fach Schraub.



Typ da _____
KPS von 25 bis 160

Dichtung



Typ da _____
KORR von 16 bis 110

für Sattelschellen

Typ da _____
KORS von 25 bis 160

**Geco System Spa - APERTURA
NUOVA SEDE**

Via Stefano Ferrario
Zona industriale sud-ovest
I 21052 Busto Arsizio (VA)

Tel. +39 0331 302975
Fax +39 0331 302965
info@gecosystem.com
www.gecosystem.com



VERTRIEB DEUTSCHLAND:



BeKu Kunststoffvertriebs-GmbH
Am Zuckerbaum 25 - 74925 Epfenbach
Tel.: 07263/400 986 Fax: 07263/400 458
eMail: info@bekugmbh.de
www.bekugmbh.de